

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Елькина, 73  
тел. (8-351) 2-373-825; факс (8-351) 2-379-058  
E-mail: sane@chel.surmét.ru

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ  
№ РОСС RU.0001.510597  
дата внесения сведений в реестр  
Аккредитованных лиц 07.09.2015

Р/с 4050181060002000002 УФК по Челябинской области  
Отделение Челябинск г. Челябинск  
ИНН 7451216566, БИК 047501001, КПП 745101001

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 1.12310 от 10 декабря 2018 г.

**1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "РестогрупПлюс"

**2. Юридический адрес:** г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 65, пом. 52

**3. Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды

**4. Место отбора:** ООО "РестогрупПлюс", Челябинская область, г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 65

**5. Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 04.12.2018 в 09:30

Ф.И.О., должность: Гоглева Л. Н. помощник врача по гигиене питания

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.12.2018 10:40

Пробы отобраны в соответствии с МУ 2657-82 "МУ по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами".

**6. Дополнительные сведения:**

Производственный контроль, Заказ (СФО) № 9012 от 03.12.2018

Заявление(заявка) № 2/6777 от 03.12.2018

Договор № 34 от 10.01.2018, акт отбора № 6954 от 04.12.2018

**7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

МУ 2657-82 "МУ по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

**8. Код образца (пробы):** ЛБ.18.12310 ГП 1

**9. НД на методы исследований, подготовку проб:**

МУ 2657-82 "МУ по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

**10. Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы лабораторные ВЛТ-1500П	18425050	19874-08	24742/2018 от 04.07.2018	03.07.2019
2	Термометр стеклянный ртутный СП-64 (0-60)	133-4	6317-77	клеймо от 10.02.2017	09.02.2020
3	Термометр стеклянный ртутный СП-64 (0-60)	54-4	6317-77	клеймо от 10.02.2017	09.02.2020

**11. Место осуществления деятельности:** 454048, г. Челябинск, ул. Елькина, дом 73

**12. Результаты испытаний**

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Образцы поступили 04.12.2018 11:50 дата начала испытаний 04.12.2018 12:10 дата выдачи результата 06.12.2018 14:10						

Протокол № 1.12310 распечатан 10.12.2018


Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>ресторан</b>						
12310/1	Смыв с рук повара Воробьева П.	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) / БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
12310/2	Смыв с приборов столовых	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) / БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
12310/3	Смыв с тарелки "1 блюдо"	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) / БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
12310/4	Смыв с сан.одежда повара Воробьева П.	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) / БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
12310/5	Смыв с ножа "г.п."	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) / БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
ФИО и должность лица, ответственного за проведение испытаний: Иванова Н. П., заведующий бактериологической лабораторией						

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:** Просекова Н. В. помощник врача отдела отбора, регистрации проб

*С.П.*



**Заведующий отделом организации лабораторной деятельности, Руководитель ИЛЦ** \_\_\_\_\_ **Н.П. Стоян**

" *М* " \_\_\_\_\_ 2018

Юридический адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Елькина, 73  
тел. (8-351) 2-373-825; факс (8-351) 2-379-058  
E-mail: sane@chel.sumer.ru

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ  
№ РОСС RU.0001.510597  
дата внесения сведений в реестр  
Аккредитованных лиц 07.09.2015

Р/с 40501810600002000002 УФК по Челябинской области  
Отделение Челябинск г. Челябинск  
ИНН 7451216566, БИК 047501001, КПП 745101001

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 25820 от 10 декабря 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "РестогрупПлюс"

2. Юридический адрес: г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 65, пом. 52

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Суп "Том Ям" с морепродуктами; дата изготовления: 04.12.2018; вес(объем) пробы для испытаний: 200 г

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "РестогрупПлюс"  
Юридический адрес: г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 65, пом. 52  
Фактический адрес: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 65  
страна: РОССИЯ

5. Место отбора: ООО "РестогрупПлюс", Челябинская область, г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 65, ресторан "Карма", кухня

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 04.12.2018 09:30

Ф.И.О., должность: Гоглева Л. Н., помощник врача по гигиене питания  
Условия доставки: термоконтейнер; температура +6°С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.12.2018 10:40

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".

7. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 6954 от 04.12.2018  
Производственный контроль, Заказ (СФО) № 9012 от 03.12.2018  
Заявление(заявка) № 2/6777 от 03.12.2018  
Договор № 34 от 10.01.2018

8. НД на продукцию: ТТК

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:  
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции",  
ТР ЕАЭС 040/2016 "О безопасности рыбы и рыбной продукции"

10. Код образца (пробы): ЛБ.18.25820 ГП 1

11. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов."  
ГОСТ 29185-91 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества сульфитредуцирующих клостридий."

ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазолотожительных стафилококков и *Staphylococcus aureus*"  
ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)"  
ГОСТ Р 52815-2007 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазолотожительных стафилококков и *Staphylococcus aureus*."

12. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о проверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы лабораторные ВЛТ-1500П	18425050	19874-08	24742/2018 от 04.07.2018	03.07.2019

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
2	Весы лабораторные электронные РМ-1200	1114013487	14281-94	24740/2018 от 04.07.2018	03.07.2019
3	Манометр ДМ2010СгУ2	547451	-	клеймо от 07.05.2018	06.05.2019
4	Манометр МВПЗ-УУ2	750470	-	клеймо от 16.05.2018	15.05.2019
5	Термометр стеклянный ртутный СП-64 (0-60)	133-4	6317-77	клеймо от 10.02.2017	09.02.2020
6	Термометр стеклянный ртутный СП-64 (0-60)	54-4	6317-77	клеймо от 10.02.2017	09.02.2020
7	Термометр цифровой "Testo-174Т" (-30..+70)	37075046	47603-11	40127/2018 от 23.10.2018	22.10.2019
8	Термометр цифровой "Testo-174Т" (-30..+70)	37089999	47603-11	1133-323-17 от 18.12.2017	17.12.2018
9	Термостат суховоздушный охлаждающий ТСО-200 СПУ	746	-	аттестат № 46/030-02/18 от 15.02.2018	14.02.2020
10	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М	4966	-	аттестат № 46/063-04/18, протокол № 063 от 09.04.2018	08.04.2019

13. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

14. Место осуществления деятельности: 454048, г. Челябинск, ул. Елькина, дом 73

### 15. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 04.12.2018 11:50					
Регистрационный номер пробы в журнале 25820					
дата начала испытаний 04.12.2018 12:30 дата выдачи результата 10.12.2018 10:29					
1	Стафилококки, коагулазоположительные стафилококки, S.aureus / S.aureus	-	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП) / БГКП(колиформы)	-	не обнаружено в 0,01 г	Не допускается в 0,01 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) / КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 <sup>1</sup>	не более 5x10 <sup>4</sup>	ГОСТ 10444.15-94
4	Стафилококки, коагулазоположительные стафилококки, S.aureus / Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ Р 52815-2007; ГОСТ 31746-2012
5	Сульфитредуцирующие клостридии, мезофильные сульфитредуцирующие клостридии / Сульфитредуцирующие клостридии	-	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 29185-91
ФИО и должность лица, ответственного за проведение испытаний: Иванова Н. П., заведующий бактериологической лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Просекова Н. В., помощник врача отдела отбора, регистрации проб



Заведующий отделом организации лабораторной деятельности, Руководитель ИЛЦ

Н.П. Стояна

" 11 " 12 2018

Протокол № 25820 распечатан 10.12.2018

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

стр. 2 из 2